

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 402-lb</b>
-------------------------------	--------------------

USAGES AUTORISÉS	
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C5	Générateur d'entreposage
C10	Commerce relié à l'entretien et la réparation de véhicules
C11	Commerce relié à la vente, la location, l'entretien ou la réparation de véhicules et d'équipements lourds
C8	Poste d'essence
C9	Commerce de vente ou de location de véhicules
<b>CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE</b>	
I2	Industrie à faibles contraintes
I3	Industrie avec contraintes majeures
USAGES PARTICULIERS	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
Dépôt à neige	
Industrie de mise en valeur et de récupération dont l'activité principale est la récupération, le ramassage et le tri de matériaux dans le but d'en faire la vente comme grossiste ou de les recycler. Ce groupe comprend notamment, les ressourceries, les établissements de récupération et de tri de papier, de carton, de tissu, de bois, de verre, de métaux.	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	Norme générale	Normes particulières	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments jumelés ou en rangée	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	6 m	Bâtiments jumelés ou en rangée	Aucune
Marge de recul arrière minimale	7,5 m		
Dimensions	Norme générale	Normes particulières	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés, jumelés et en rangée		

AFFICHAGE	
Type de milieu	4 - Commercial et industriel

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
Type d'entreposage extérieur permis	Types A, B, C, D et G

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 402-lb</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 408-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Vente au détail et services
C3	Restaurant et traiteur
C6	Hébergement touristique
C7	Loisirs et divertissement
C10	Commerce relié à l'entretien et la réparation de véhicules
<b>CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE</b>	
I1	Entreprise artisanale
<b>CLASSE D'USAGES / P - PUBLIQUE</b>	
P1	Service de la santé sans hébergement
P3	Service éducationnel
P4	Équipement religieux
P5	Équipement culturel et patrimonial
P6	Équipement d'utilité publique

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
Vente au détail nécessitant de l'entreposage extérieur - 4e paragraphe de la sous-classe d'usages "C5 - Générateur d'entreposage"	
Résidence de tourisme	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	2m		
Marge de recul latérale combinée minimale	6 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		

<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>			
Type de milieu	3 – Mixte, public et récréatif		

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
Type d'entreposage extérieur permis	Type A		

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 408-M</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 412-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée
H5	Habitation bifamiliale et trifamiliale jumelée
H8	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements
H11	Habitation en commun ou collective
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Vente au détail et services
C3	Restaurant et traiteur
C6	Hébergement touristique
C7	Loisirs et divertissement
C8	Poste d'essence
C9	Commerce de vente ou de location de véhicules automobiles
C10	Commerce relié à l'entretien et la réparation de véhicules automobiles
<b>CLASSE D'USAGES / P - PUBLIQUE</b>	
P1	Service de la santé sans hébergement
P3	Service éducationnel
P4	Équipement religieux
P5	Équipement culturel et patrimonial

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
Résidence de tourisme	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments jumelés	3 m
		Habitation de la sous-classe H8	3,5 m
Marge de recul latérale combinée minimale	4 m	Bâtiments jumelés	Aucune
		Habitation de la sous-classe H8	8,5 m
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		

Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		
-------------------	-----------------------------	--	--

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	3 - Mixte, public ou récréatif

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Type A

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 412-M</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 414-lb</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Vente au détail et services
C3	Restaurant et traiteur
C5	Générateur d'entreposage
<b>CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE</b>	
I1	Entreprise artisanale
I2	Industrie à faibles contraintes
I3	Industrie à contraintes majeures
<b>CLASSE D'USAGES / P - PUBLIQUE</b>	
P1	Services de la santé sans hébergement
P3	Services éducationnel
P6	Équipement de sécurité publique

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>				
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale		7,5 m		
Marge de recul latérale minimale		2 m		
Marge de recul latérale combinée minimale		6 m		
Marge de recul arrière minimale		7 m		
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale		1 étage		
Hauteur maximale		6 étages		
Typologie permise		Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	4 - Commercial et industriel

**AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Type d'entreposage extérieur permis	Types A, C et D

**RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE****ZONE 414-lb**

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 416-P</b>
-------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C3	Restaurant et traiteur
C4	Débit d'alcool
C7	Loisirs et divertissement
<b>CLASSE D'USAGES / P - PUBLIQUE</b>	
P3	Service éducationnel
P5	Équipement culturel et patrimonial
<b>CLASSE D'USAGES / R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR</b>	
R1	Activité récréative extérieure à faible impact

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	6 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	6 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	3 - Mixte, public ou récréatif

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 416-P</b>
---	-------------------



**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 418-Hb</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée
H8	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m	Bâtiments de la sous-classe H8	3,5 m
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	Bâtiments de la sous-classe H8	8,5 m
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 418-Hb</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 420-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Marge de recul avant minimale		7,5 m	
Marge de recul latérale minimale		1,5 m	
Marge de recul latérale combinée minimale		5 m	
Marge de recul arrière minimale		6 m	
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Hauteur minimale		1 étage	
Hauteur maximale		2 étages	
Typologie permise		Bâtiments isolés	

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 420-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 424-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

USAGES AUTORISÉS	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée

USAGES PARTICULIERS	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	Norme générale	Normes particulières	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
Dimensions	Norme générale	Normes particulières	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

AFFICHAGE	
Type de milieu	1 - Résidentiel

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 424-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 426-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée
H8	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Marge de recul avant minimale		7,5 m	
Marge de recul latérale minimale		2 m	
Marge de recul latérale combinée minimale		6 m	
Marge de recul arrière minimale		6 m	
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Hauteur minimale		1 étage	
Hauteur maximale		3 étages	
Typologie permise		Bâtiments isolés	

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 426-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 428-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 428-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 430-M</b>
-------------------------------	-------------------

USAGES AUTORISÉS	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H4	Habitation trifamiliale isolée
H8	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements
H9	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 9 logements et plus
<b>CLASSE D'USAGES / P - PUBLIQUE</b>	
P1	Service de la santé sans hébergement
P2	Service de la santé avec hébergement

USAGES PARTICULIERS	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	Norme générale	Normes particulières	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	4 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	8 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
Dimensions	Norme générale	Normes particulières	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

AFFICHAGE	
Type de milieu	3 - Mixte, public ou récréatif

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 430-M</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 432-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>				
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale		7,5 m		
Marge de recul latérale minimale		1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale		5 m		
Marge de recul arrière minimale		6 m		
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale		1 étage		
Hauteur maximale		2 étages		
Typologie permise		Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 432-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**
**En vigueur le 21 juillet 2017**
**ZONE 434-M**
**USAGES AUTORISÉS**
**CLASSE D'USAGES / H - HABITATION**


**CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES**

C1	Service administratif
C2	Vente au détail et services
C3	Restaurant et traiteur
C5	Générateur d'entreposage
C8	Postes d'essence
C9	Commerce de vente ou de location de véhicules automobiles
C10	Commerce reliés à l'entretien et la réparation de véhicules automobiles
C11	Commerce relié à la vente, la location, l'entretien ou la réparation de véhicules et d'équipement lourd

**CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE**

I1	Entreprise artisanale
I2	Industrie à faibles contraintes

**USAGES PARTICULIERS**
**Spécifiquement autorisés**

Industrie de mise en valeur et de récupération dont l'activité principale est la récupération, le ramassage et le tri de matériaux dans le but d'en faire la vente comme grossiste ou de les recycler. Ce groupe comprend notamment, les ressourceries, les établissements de récupération et de tri de papier, de carton, de tissu, de bois, de verre, de métaux.

**Spécifiquement exclus**
**IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

Implantation	Norme générale	Normes particulières	
Marge de recul avant minimale	12 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments jumelés	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	6 m	Bâtiments jumelés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	6 m		



<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>			
Type de milieu	4 - Commercial et industriel		

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
Type d'entreposage extérieur permis	Types C, D et G		
Projet d'ensemble - Section 6 du chapitre 4 du <i>Règlement de zonage</i>			

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 434-M</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 436-C</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Vente au détail et services
C3	Restaurant et traiteur
<b>CLASSE D'USAGES / P - PUBLIQUE</b>	
P1	Services de la santé sans hébergement
P3	Services éducationnel
P4	Équipement religieux
P5	Équipement culturel et patrimonial

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Marge de recul avant minimale		0 m	
Marge de recul latérale minimale		4 m	
Marge de recul latérale combinée minimale		8 m	
Marge de recul arrière minimale			
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Hauteur minimale		1 étage	
Hauteur maximale		3 étages	
Typologie permise		Bâtiments isolés et jumelés	
Pourcentage d'occupation du sol minimal		30%	

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	2 – Centre-ville et Patrimonial

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE	<b>ZONE 436-C</b>
--	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 438-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Vente au détail et services

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
Résidence de tourisme	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	0 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
Pourcentage d'occupation au sol minimal	30%		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	2 – Centre-ville et Patrimonial

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE	<b>ZONE 438-M</b>
--	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 440-Hc</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>
H10 Habitation communautaire avec services
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>

<b>USAGES PARTICULIERS</b>
<b>Spécifiquement autorisés</b>
<b>Spécifiquement exclus</b>

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>		
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Marge de recul avant minimale	7,5 m	
Marge de recul latérale minimale	4 m	
Marge de recul latérale combinée minimale	8 m	
Marge de recul arrière minimale	6 m	
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Hauteur minimale	1 étage	
Hauteur maximale	3 étages	
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés	

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	3 - Mixte, public ou récréatif

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 440-Hc</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 442-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée
H8	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements
H9	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 9 logements et plus
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Vente au détail et services
C3	Restaurant et traiteur
C6	Hébergement touristique
C7	Loisirs et divertissement
<b>CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE</b>	
I1	Entreprise artisanale
<b>CLASSE D'USAGES / P - PUBLIQUE</b>	
P1	Services de la santé sans hébergement

<b>USAGES PARTICULIERS</b>			
<b>Spécifiquement autorisés</b>			
Résidence de tourisme			
Services d'entreposage de marchandises aux conditions suivantes: Entreposage à l'intérieur du bâtiment seulement et aucun entreposage extérieur n'est permis et aucune activité de démontage de pièces de véhicules à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment n'est permise également.			
<b>Spécifiquement exclus</b>			
<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
Implantation	Norme générale	Normes particulières	
Marge de recul avant minimale	0 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m	Bâtiments jumelés	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	Bâtiments jumelés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	6 m		
Pourcentage d'occupation au sol minimal	30%		
Dimensions	Norme générale	Normes particulières	
Hauteur minimale	2 étage		
Hauteur maximale	6 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

(Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018)

(Modifié par le règlement 2019-347 le 11 février 2019)

(Modifié par le règlement 2022-407 le 14 mars 2022)



AFFICHAGE	
Type de milieu	2 - Centre-ville et patrimoine

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE	<b>ZONE 442-M</b>
--	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 444-Hc</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H8	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements
H9	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 9 logements et plus

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>					
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>		<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale		7,5 m			
Marge de recul latérale minimale		2 m		Bâtiments jumelés 3,5 m	
Marge de recul latérale combinée minimale		6 m		Bâtiments jumelés Aucune	
Marge de recul arrière minimale		7,5 m			
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>		<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale		1 étage			
Hauteur maximale		3 étages			
Typologie permise		Bâtiments isolés et jumelés			

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 444-Hc</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 446-Hb</b>
--------------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée
H5	Habitation bifamiliale et trifamiliale jumelée
H6	Habitation unifamiliale en rangée
H8	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	4 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m	Bâtiments jumelés	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	Bâtiments jumelés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	6 m		
Pourcentage d'occupation au sol minimal	30%		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 446-Hb</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 448-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Marge de recul avant minimale	6 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 448-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 450-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée
H8	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Vente au détail et services
C3	Restaurant et traiteur
C6	Hébergement touristique
C7	Loisirs et divertissement
C9	Commerce de vente ou de location de véhicules automobiles
C10	Commerce relié à l'entretien et la réparation de véhicules automobiles

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
Un seul atelier d'usinage d'une superficie de maximum au sol de 110 m <sup>2</sup>	
Résidence de tourisme	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
Implantation	Norme générale	Normes particulières	
Marge de recul avant minimale	4 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m	Bâtiments jumelés	3 m
		Bâtiments des sous-classes H8 et H9	3,5 m
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	Bâtiments jumelés	Aucune
		Bâtiments des sous-classes H8 et H9	8,5 m
Marge de recul arrière minimale	6 m		
Dimensions	Norme générale	Normes particulières	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	6 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

*(Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018)*

*(Modifié par le règlement 2022-407 le 14 mars 2022)*

*(Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023)*

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 450-M</b>
---	-------------------

*(Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018)*

*(Modifié par le règlement 2022-407 le 14 mars 2022)*

*(Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023)*

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 452-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

USAGES AUTORISÉS	
CLASSE D'USAGES / H - HABITATION	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H2	Habitation unifamiliale jumelée
H3	Habitation bifamiliale isolée
P3	Service éducationnel

USAGES PARTICULIERS	
Spécifiquement autorisés	
Spécifiquement exclus	

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation		Norme générale	Normes particulières
Marge de recul avant minimale	6 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
Dimensions		Norme générale	Normes particulières
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

AFFICHAGE	
Type de milieu	1 - Résidentiel

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun
Matériaux de revêtement extérieur	Matériaux de revêtement extérieur spécifiques selon l'article 81

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 452-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 454-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée
H8	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Vente au détail et services
C3	Restaurant et traiteur
C4	Débit d'alcool
C5	Générateur d'entreposage
C7	Loisirs et divertissement
C9	Commerce de vente ou de location de véhicules automobiles

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
Un service d'entreposage de marchandises - 9e paragraphe de la sous-classe d'usages "C5 - Générateur d'entreposage"	
Un service de lavage ou de nettoyage - Sous-classe d'usages "C10 - Commerce relié à l'entretien et la réparation de véhicules automobiles"	
Résidence de tourisme	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Marge de recul avant minimale		7,5 m	
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments jumelés	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	6 m	Bâtiments jumelés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Hauteur minimale		1 étage	
Hauteur maximale		6 étages	
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	4 - Commercial et industriel



<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Type A

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 454-M</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 456-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée
H8	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements
H10	Habitation communautaire avec services
H11	Habitation en commun ou collective
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Vente au détail et services
C3	Restaurant et traiteur
C4	Débit d'alcool
C6	Hébergement touristique
C7	Loisirs et divertissement
<b>CLASSE D'USAGES / P - PUBLIQUE</b>	
P1	Service de la santé sans hébergement
P3	Service éducationnel
P4	Équipement religieux
P5	Équipement culturel et patrimonial

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments jumelés	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	6 m	Bâtiments jumelés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	6 m		

<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>			
Type de milieu	3 - Mixte, public ou récréatif		

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun		

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 456-M</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 458-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Vente au détail et services
C3	Restaurant et traiteur
C6	Hébergement touristique
C7	Loisirs et divertissement
C9	Commerce de vente ou de location de véhicules automobiles
C10	Commerce relié à l'entretien et la réparation de véhicules automobiles
<b>CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE</b>	
I1	Entreprise artisanale

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
Résidence de tourisme	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m	Bâtiments jumelés	3 m
		Bâtiments des sous-classes H8 et H9	3,5 m
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	Bâtiments jumelés	Aucune
		Bâtiments des sous-classes H8 et H9	8,5 m
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	6 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 458-M</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 460-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée
H8	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements
H9	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 9 logements et plus
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Vente au détail et services
C3	Restaurant et traiteur
C6	Hébergement touristique
C7	Loisirs et divertissement
C9	Commerce de vente ou de location de véhicules automobiles
C10	Commerce relié à l'entretien et la réparation de véhicules automobiles

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
Un service d'entreposage de marchandises - 9e paragraphe de la sous-classe d'usages "C5 - Générateur d'entreposage"	
Résidence de tourisme	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m	Bâtiments jumelés	3 m
		Bâtiments des sous-classes H8 et H9	3,5 m
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	Bâtiments jumelés	Aucune
		Bâtiments des sous-classes H8 et H9	8,5 m
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	6 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

AFFICHAGE	
Type de milieu	1 - Résidentiel

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 460-M</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 462-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Vente au détail et services
C3	Restaurant et traiteur
C6	Hébergement touristique
C7	Loisirs et divertissement
C8	Postes d'essence
C9	Commerce de vente ou de location de véhicules automobiles
C10	Commerce reliés à l'entretien et la réparation de véhicules automobiles
C11	Commerce relié à la vente, la location, l'entretien ou la réparation de véhicules et d'équipement lourd
<b>CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE</b>	
I1	Entreprise artisanale
I2	Industrie à faibles contraintes

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments jumelés	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	6 m	Bâtiments jumelés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	6 m		



<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>			
Type de milieu	4 - Commercial et industriel		

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
Type d'entreposage extérieur permis	Types C, D et G		

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 462-M</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 464-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H2	Habitation unifamiliale jumelée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>				
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale		7,5 m		
Marge de recul latérale minimale		3 m		
Marge de recul latérale combinée minimale		Aucune		
Marge de recul arrière minimale		6 m		
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale		1 étage		
Hauteur maximale		2 étages		
Typologie permise		Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun
Matériaux de revêtement extérieur	Matériaux de revêtement extérieur spécifiques selon l'article 81

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 464-Ha</b>
---	--------------------