



## Bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2025

**Nom de l'installation de distribution :** Eau potable

**Numéro de l'installation de distribution :** X0009343

**Nombre de personnes desservies :**

**Date de publication du bilan :**

**Nom du responsable légal de l'installation de distribution :** Dave Leclerc

**Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :**

- Nom : William Guérard
- Numéro de téléphone : 819 364-3333 #3413
- Courriel : w.guerard@princeville.quebec

**Le présent bilan est disponible à l'adresse suivante :** <https://princeville.quebec/eau-potable/>

### **À noter :**

*Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques considère que le responsable d'un système de distribution visé par l'exigence de l'article 53.3 du Règlement sur la qualité de l'eau potable peut y répondre de manière appropriée en utilisant le modèle présenté ici. Le responsable peut également choisir d'employer un modèle différent, dans la mesure où le document produit inclut minimalement les renseignements prévus aux sections qui suivent. Plus de précisions sont disponibles dans la note explicative de l'article 53.3 du [Guide d'interprétation du Règlement sur la qualité de l'eau potable](#).*



## 2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l'eau distribuée

(articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

- Exigence sous la responsabilité de la municipalité dont le système dessert l'installation de distribution (*réseau non municipal desservant moins de 500 personnes et alimenté par un réseau sous la responsabilité d'une municipalité dans le cas de l'article 14.1*)
- Exigence non applicable (*réseau alimenté par un autre réseau assujéti aux articles 14 et 15*)

|                     | Nombre minimal d'échantillons exigé par la réglementation   | Nombre total d'échantillons prélevés | Nombre d'échantillons analysés par un laboratoire accrédité | Nombre d'occasions où la norme applicable a été dépassée |
|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| Antimoine           | 1   | 1                                    | 1   | 0  |
| Arsenic             | 1   | 1                                    | 1   | 0  |
| Baryum              | 1   | 1                                    | 1   | 0  |
| Bore                | 1   | 1                                    | 1   | 0  |
| Cadmium             | 1   | 1                                    | 1   | 0  |
| Chrome              | 1   | 1                                    | 1   | 0  |
| Cuivre              | 10  | 8                                    | 8   | 0  |
| Cyanures            | 1   | 1                                    | 1   | 0  |
| Fluorures           | 1   | 1                                    | 1   | 0  |
| Nitrites + nitrates | 4   | 5                                    | 5   | 0  |
| Manganèse           | 0   | 4                                    | 4   | 0  |
| Mercuré             | 1   | 1                                    | 1   | 0  |
| Plomb               | 10  | 8                                    | 8   | 0  |
| Sélénium            | 1   | 1                                    | 1   | 0  |
| Uranium             | 1   | 1                                    | 1   | 0  |
| Bromates            | <i>Paramètre dont l'analyse est requise seulement pour les réseaux dont l'eau est ozonée :</i>                        |                                      |   |  |
| Chloramines         | <i>Paramètre dont l'analyse est requise seulement pour les réseaux dont l'eau est chloraminée :</i>                   |                                      |   |  |
| Chlorites           | <i>Paramètres dont l'analyse est requise seulement pour les réseaux dont l'eau est traitée au bioxyde de chlore :</i> |                                      |   |  |
| Chlorates           | 0   | 0                                    | 0   | 0  |



### 3. Analyses de la turbidité réalisées sur l'eau distribuée

(article 21 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

- Exigence sous la responsabilité de la municipalité dont le système dessert l'installation de distribution (*réseau non municipal desservant moins de 500 personnes et alimenté par un réseau sous la responsabilité d'une municipalité*)

|           | Nombre minimal d'échantillons exigé par la réglementation | Nombre total d'échantillons prélevés | Nombre d'échantillons analysés par un laboratoire accrédité | Nombre d'occasions où la norme applicable a été dépassée |
|-----------|---|--------------------------------------|---|--|
| Turbidité | 12  | 13                                   | 13  | 0  |

#### Précisions concernant les dépassements de la norme relative à la turbidité :

- Aucun dépassement de norme

| Date de prélèvement | Lieu de prélèvement | Norme applicable | Résultat obtenu | Mesures prises pour informer la population, le cas échéant, et corriger la situation |
|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|--|
|                     |                     | 5 UTN            |                 |  |
|                     |                     | 5 UTN            |                 |  |
|                     |                     | 5 UTN            |                 |  |
|                     |                     | 5 UTN            |                 |  |

#### 4. Analyses des substances organiques réalisées sur l'eau distribué

##### 4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes

(article 19 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

- Exigence non applicable (*réseau desservant 5 000 personnes ou moins*)
- Réduction des exigences de contrôle étant donné que l'historique montre des concentrations inférieures à 20 % de chaque norme applicable  
(*exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois*)

|                              | Nombre minimal d'échantillons exigé par la réglementation | Nombre total d'échantillons prélevés | Nombre d'échantillons analysés par un laboratoire accrédité | Nombre d'occasions où la norme applicable a été dépassée |
|------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| Pesticides                   | 4   | 4                                    | 4   | 0  |
| Autres substances organiques | 4   | 4                                    | 4   | 0  |

##### 4.2 Trihalométhanes

(article 18 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

- Exigence non applicable (*réseau non chloré*)
- Exigence sous la responsabilité de la municipalité dont le système dessert l'installation de distribution (*réseau non municipal desservant moins de 500 personnes et alimenté par un réseau sous la responsabilité d'une municipalité*)

|                        | Nombre minimal d'échantillons exigé par la réglementation | Nombre total d'échantillons prélevés | Nombre d'échantillons analysés par un laboratoire accrédité | Nombre d'occasions où la norme applicable a été dépassée |
|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| Trihalométhanes totaux | 4   | 4                                    | 4   | 0  |

#### 4. Analyses des substances organiques réalisées sur l'eau distribuée (suite)

##### 4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances organiques et les trihalométhanes :

Aucun dépassement de norme

| Date de prélèvement | Paramètre en cause | Lieu de prélèvement | Norme applicable | Résultat obtenu | Mesures prises pour informer la population, le cas échéant, et corriger la situation |
|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------|--|
|                     |                    |                     |                  |                 |  |
|                     |                    |                     |                  |                 |  |
|                     |                    |                     |                  |                 |  |

**À noter :**

*Pour les trihalométhanes, la norme est appliquée sur la moyenne de quatre trimestres consécutifs à partir des résultats les plus élevés obtenus à chacun de ces trimestres si plus d'un échantillon est analysé. Il peut donc arriver qu'un résultat individuel soit plus élevé que 80 µg/L sans que la norme basée sur la moyenne soit dépassée.*

**5. Analyses dans l'eau distribuée de substances qui ne sont pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui font l'objet d'une norme de qualité à l'annexe 1 du Règlement sur la qualité de l'eau potable**

(article 42 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

Aucune analyse réalisée sur ces paramètres

|  | <b>Nombre minimal d'échantillons exigé par la réglementation</b> | <b>Nombre total d'échantillons prélevés</b> | <b>Nombre d'échantillons analysés par un laboratoire accrédité</b> | <b>Nombre d'occasions où la norme applicable a été dépassée</b> |
|--|--|---|--|---|
| Acides haloacétiques   |  |   |  |   |
| Microcystines (exprimées en équivalent toxique de microcystine-LR) |  |   |  |   |
| Nitrites (exprimés en N)   |  |   |  |   |
| Autres pesticides ( <i>préciser lesquels</i> )                     |  |   |  |   |
| Substances radioactives  |  |   |  |   |

**5. Analyses dans l'eau distribuée de substances qui ne sont pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui font l'objet d'une norme de qualité à l'annexe 1 du Règlement sur la qualité de l'eau potable (suite)**

**Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui font l'objet d'une norme :**

Aucun dépassement de norme

| <b>Date de prélèvement</b> | <b>Raison justifiant le prélèvement et paramètre en cause</b> | <b>Lieu de prélèvement</b> | <b>Norme applicable</b> | <b>Résultat obtenu</b> | <b>Mesures prises pour informer la population, le cas échéant, et corriger la situation</b> |
|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|------------------------|---|
|                            |   |                            |                         |                        |   |
|                            |   |                            |                         |                        |   |
|                            |   |                            |                         |                        |   |

**À noter :**

*Pour les acides haloacétiques, la norme est appliquée sur la moyenne de quatre trimestres consécutifs à partir des résultats les plus élevés obtenus à chacun de ces trimestres si plus d'un échantillon est analysé. Il peut donc arriver qu'un résultat individuel soit plus élevé que 60 µg/L sans que la norme basée sur la moyenne soit dépassée.*

**6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport**

Nom : William Guérard

Fonction : Assainissement des eaux

Signature : \_\_\_\_\_ Date :